

ZOOM LiveTrak L12

**ZOOM**

Cod.Art. : 65173

MIXER E REGISTRATORE DIGITALE 12 CANALI

LiveTrak L-12 è l'unica console digitale che ti permette di mixare le tue performance dal vivo e di registrare fino a 12 canali distinti, fornendo contemporaneamente cinque mix cuffie personalizzati indipendenti. Ora puoi mixare, registrare e monitorare con un solo strumento. I 12 canali distinti del LiveTrak (8 mono più 2 stereo) dispongono di un EQ a 3 bande semi-parametrico e di 16 send effetti incorporati. I suoi otto canali mono hanno anche un compressore dedicato. Con tutti questi controlli, oltre al LED metering a 12 segmenti, L-12 offre proprio ciò che serve per un mixaggio intuitivo. Lo Zoom L-12 consente di registrare 12 tracce audio a 24 bit / 96 kHz su una scheda SD mentre mixi contemporaneamente il tuo spettacolo live. Mixa e sovraincidi il tuo progetto finito su LiveTrak o trasferisci le tracce sulla tua DAW preferita per ulteriori modifiche e mixaggi. LiveTrak fornisce cinque uscite monitor per cuffie che possono essere mixate singolarmente, assegnando ad ogni musicista il feed che più si adatta a lui. Con il suo amplificatore in Classe-D, L-12 offre un volume che si impone su qualsiasi ambiente live senza dover configurare un setup cuffie separato. Tutti i 12 ingressi includono un track fader e un pulsante mute. Gli otto ingressi mono includono anche un controllo della compressione a manopola singola ed il controllo del gain. Registra o riproduci i singoli canali con il pulsante "Rec / Play". Utilizza il pulsante "Select" per applicare i preset del Channel Strip (controlli EQ e Panning ed "EFX Return") al canale scelto. Lo Zoom L-12 offre un EQ a 3 bande semi-parametrico e una funzione low-cut per ogni canale di ingresso. Gli input combo dello Zoom L-12 supportano connessioni XLR o 1/4".

ZOOM LiveTrak L12

Caratteristiche

- 12 Canali distinti (8 mono e 2 stereo) con connettività XLR o 1/4"
- Registrazione simultanea di 14 tracce, riproduzione di 12 tracce
- Connettività audio USB 14-in / 4-out
- 5 Uscite cuffie amplificate, ciascuna con mix personalizzabile
- Aggiungi backing track / click track dal computer ai tuoi mix e registrazioni live
- Ingressi RCA e TS
- Alimentazione Phantom 48V (canali 1-4 e 5-8)
- Connettività Hi-Z (canali 1 e 2)
- Pad 26dB (canali 3-8)
- Controllo della compressione incorporato (canali 1-8)
- Level meter digitali da -48dB a -0dB
- Pulsante Master mute
- Controllo Low-Cut
- Panning stereo
- Uscite Master e Monitor A-E
- Funzione di memorizzazione delle scene, fino a 9 scene per volta
- 16 Effetti incorporati di delay e reverb con parametri regolabili
- Microfono incorporato Slate
- Compatibilità nativa iOS
- Ingresso scheda SD
- Metronomo integrato
- Avviamento / arresto automatico della registrazione
- Protezione del progetto
- Importazione / esportazione progetti con porta host USB 2.0
- Regolazione della latenza per la conversione A-to-D
- Funzioni compatibili per il pedale ZOOM FS01

ZOOM LiveTrak L12

- Accessori inclusi: Alimentatore AD19, cavo USB 2.0
- Dimensioni: 445 x 282 x 70mm
- Peso: 2,53kg

Prezzo : €669,00 IVA inclusa (~~€548,36 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €525,00 IVA inclusa (€430,33 esclusa IVA)